



Комод kd05



# Комод kd05




Комод kd05

Ящик-8шт


Размер: 519x145

Ящик-8шт


Размер: 350x145



Комод kd05



Комод kd05



Комод kd05

№	Наименование	А мм.	В мм.	Кол.	Сердцевина
1	Ящик	519	145	8	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
2	Ящик	350	145	4	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
3	Ящик	350	145	4	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
4	Цоколь	968	80	2	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
5	Царга	968	100	1	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
6	Царга	968	100	1	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
7	Фасад	597	198	4	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
8	Фасад	397	800	1	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
9	Стойка	400	884	2	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
10	Стойка	384	772	1	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
11	Полка вкладная	373	364	1	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
12	Основание	968	400	1	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
13	Монтажка	968	100	2	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
14	Крышка	1010	430	1	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко
15	ДВП	998	802	1	ДВПО/ДВП Белая
16	ДВП	549	348	4	ДВПО/ДВП Белая

Расход материала		
	ЛДСП/16мм/Ноче-Эко	4,3м <sup>2</sup>
	ДВПО/ДВП Белая	1,56м <sup>2</sup>

Фурнитура		
	Ручка	5шт
	Направляющая 350	4шт
	Петля накладная	2шт
	Накладка МДФ орех	4шт
	Профиль Т-обр. (кант) орех	1,9м

[Комод kd05](#)  
 на сайте  
[www.furutu.ru](http://www.furutu.ru)

Комод kd05, "kd05"

№ от 27.03.2016

Раскладка № 1/1

Материал: ЛДСП/16мм/Ноче-Эко

Кромка: ПВХ/0,4x19/Ноче-экко

Листов 2750x1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки:  $46,01 * 1 = 46,01$  м.

Площадь деталей:  $4,30 * 1 = 4,30$  кв.м.

Отход:  $0,73 * 1 = 0,73$  кв.м.

Расчетная площадь:  $5,03 * 1 = 5,03$  кв.м.

Длина реза:  $34,32 * 1 = 34,32$  м.


в т.ч. торцовка базового угла:  $4,58 * 1 = 4,58$  м.

Кол-во резов:  $50 * 1 = 50$ , в т.ч. торцовка баз. угла  $2 * 1 = 2$

Размещено деталей:  $33 * 1 = 33$  шт.

- |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1: <u>198x597</u> (4*1)  | 2: <u>800x397</u> (1*1)  | 3: <u>145x350</u> (7*1) |
| 3: <u>350x145</u> (1*1)  | 4: <u>145x519</u> (2*1)  | 4: <u>519x145</u> (6*1) |
| 5: <u>1010x430</u> (1*1) | 6: <u>364x373</u> (1*1)  | 7: <u>772x384</u> (1*1) |
| 8: <u>968x100</u> (2*1)  | 9: <u>968x100</u> (2*1)  | 10: <u>80x968</u> (2*1) |
| 11: <u>968x400</u> (1*1) | 12: <u>884x400</u> (2*1) |                         |

2750



1830

"kd05"

Комод kd05

N от 27.03.2016

Материал: **5,03 кв.м.** = **100,00%**  
Площадь деталей: **4,30 кв.м.** = **85,47%**  
Деловые остатки: **0,00 кв.м.** = **0,00%**  
Отход: **0,73 кв.м.** = **14,53%**

Расчетная площадь: **5,03 кв.м.**  
Кэф. полезного выхода: **85,47%**

Длина кромки: **46,01 м.**

Длина реза: **34,32 м.**

в т.ч. торцовка базового угла: **4,58 м.**

Кол-во резов: **50**

в т.ч. торцовка базового угла: **2**

Общий периметр деталей: **54,57 м.**

Размещено деталей: **33**

Используемые листы:

1: 2750x1830 мм (1)

Материал: ЛДСП/16мм/Ноче-Эко

Кромка: ПВХ/0,4x19/Ноче-экко

Детали в заказе:

1: 198x597 (4)    2: 800x397 (1)    3: 145x350 (8)

4: 145x519 (8)    5: 1010x430 (1)    6: 364x373 (1)

7: 772x384 (1)    8: 100x968 (2)    9: 100x968 (2)

10: 80x968 (2)    11: 400x968 (1)    12: 884x400 (2)

Furutu.ru

С наименованием материала, размерами деталей,  
сторонами, указанными для кромкооблицовки,  
согласен.

Заказчик: \_\_\_\_\_

№	Название	Размеры	Шт.			
1	Фасад	<u>198</u> х <u>597</u>	4			
2	Фасад	<u>800</u> х <u>397</u>	1			
3	Ящик	<u>145</u> х <u>350</u>	8			
4	Ящик	<u>145</u> х <u>519</u>	8			
5	Крышка	<u>1010</u> х <u>430</u>	1			
6	Полка вкладная	<u>364</u> х <u>373</u>	1			
7	Стойка	<u>772</u> х <u>384</u>	1			
8	Царга	<u>100</u> х <u>968</u>	2			
9	Монтажка	<u>100</u> х <u>968</u>	2			
10	Цоколь	<u>80</u> х <u>968</u>	2			
11	Основание	<u>400</u> х <u>968</u>	1			
12	Стойка	<u>884</u> х <u>400</u>	2			

Furutu.ru